

# AXEL商品登録フォーマット オンライン説明会

## 特長

関連商品型番

受注単位

滅菌

入り数

单品サイズ

仕様

検索キーワード

ケースサイズ

クリーンパック

商品名 PDF

納入価格

引合対象

動画

画像ファイル  
型番



# A列 連番

A	C	D
連番	旧品番	商品名 (AXEL表示用)
1		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 2段 540×370×820mm
2		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 2段 645×444×810mm
3		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 3段 540×370×855mm
4		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 3段 645×444×835mm
5		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 2段 540×370×820mm
6		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 2段 645×444×810mm
7		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 3段 540×370×855mm
8		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 3段 645×444×835mm
9		モバイルイージーカート用オプションパーツ ポケット小 5L
10		モバイルイージーカート用オプションパーツ ポケット大 13L
11		モバイルイージーカート用オプションパーツ セパレートケース11 40分割 (横5列×縦8列)
12		モバイルイージーカート用オプションパーツ セパレートケース21 50分割 (横5列×縦10列)
13		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME11用ハンドル ホワイト
14		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME11用ハンドル グレー
15		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME21用ハンドル ホワイト
16		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME21用ハンドル グレー
17		プロシェアプラスチック手袋▫ パウダーフリー S S
18		プロシェアプラスチック手袋▫ パウダーフリー S
19		プロシェアプラスチック手袋▫ パウダーフリー M
20		プロシェアプラスチック手袋▫ パウダーフリー L

●連番50以降、行を追加することができる

【コツ】

小分けでご提案いただくより、纏めて一括のご提案の方が  
効率的 & 登録日数が削減できます

# C列 旧品番

A

C

D

WEB掲載用の商品名を入力  
※半角英数・他全角・文字数制限無し  
※型番は入力しないでください

連番	旧品番	商品名 (AXEL表示用)
1		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 2段 540×370×820mm
2		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 2段 645×444×810mm
3		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 3段 540×370×855mm
4		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 3段 645×444×835mm
5		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 2段 540×370×820mm
6		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 2段 645×444×810mm
7		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 3段 540×370×855mm
8		モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 3段 645×444×835mm
9	6-2577-25	モバイルイージーカート用オプションパーツ ポケット小 5L
10	6-2577-26	モバイルイージーカート用オプションパーツ ポケット大 13L
11		モバイルイージーカート用オプションパーツ セパレートケース11 40分割 (横5列×縦8列)
12		モバイルイージーカート用オプションパーツ セパレートケース21 50分割 (横5列×縦10列)
13		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME11用ハンドル ホワイト
14		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME11用ハンドル グレー
15		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME21用ハンドル ホワイト
16		モバイルイージーカート用オプションパーツ ME21用ハンドル グレー
17		プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S S
18		プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S
19		プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー M
20		プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー L

取扱点数1000万点 **AS ONE 90** 創業90年 アズワンが運営する研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ - ...

**AXEL** すべてのカテゴリ ▾ キーワード、商品名、メーカー・ブランド名、品番、JANコード 詳細検索 

カテゴリー観 ★キャンペーン★ 新着商品 特集 カタログ無償送付 お役立ちコンテンツ 品番クイックオーダー

アズワンのAXELショップ / カテゴリー観 / 研究用総合機器 / 実験用小物 / テープ用品 / 梱包用テープ / カラークラフトテープ / 1-1688-56 [取扱停止] カラークラフトテープ

アズワン 1-1688-56 [取扱停止] カラークラフトテープ 緑 10巻入 [AS ONE Corporation] Colored Kraft Tape Green 10 Pieces 

☆☆☆☆☆ レビューを書く

他のバリエーション 代替品 6-692-06 補充用テープ 15mm×5m ミドリ TK1503

特徴

- ボーラーペン・鉛筆・マジック等で書き込むことができます。

仕様

- 材質：紙
- 幅×長さ：15mm×15m
- 入数：1箱（10巻入）
- 色：緑

荷姿サイズ：50×50×150 mm 200 g [荷姿サイズについて]

●後継品の場合はアズワンの既存品番を入力する  
↓  
●代替登録が同時にに対応可能。顧客が他社製品に流れてしまうことを防止できます

# D列 商品名 (AXEL表示用)

D	I
<p>WEB掲載用の商品名を入力 ※半角英数・他全角・文字数制限無し ※型番は入力しないでください</p>	<p>型番を入力※半角100文字以内※無い場合は『なし』と入力</p>

商品名 (AXEL表示用)	製造メーカー型番
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 2段 540×370×820mm	ME11E
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 2段 645×444×810mm	ME21E
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 3段 540×370×855mm	ME11F
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しなし 3段 645×444×835mm	ME21F
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 2段 540×370×820mm	ME11EH
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 2段 645×444×810mm	ME21EH
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 3段 540×370×855mm	ME11FH
モバイルイージーカート(ガード枠付き) 引出しあり 3段 645×444×835mm	ME21FH
モバイルイージーカート用オプションパーツ ポケット小 5L	なし
モバイルイージーカート用オプションパーツ ポケット大 13L	なし
モバイルイージーカート用オプションパーツ セパレートケース11 40分割 (横5列×縦8列)	なし
モバイルイージーカート用オプションパーツ セパレートケース21 50分割 (横5列×縦10列)	なし
モバイルイージーカート用オプションパーツ ME11用ハンドル ホワイト	なし
モバイルイージーカート用オプションパーツ ME11用ハンドル グレー	なし
モバイルイージーカート用オプションパーツ ME21用ハンドル ホワイト	なし
モバイルイージーカート用オプションパーツ ME21用ハンドル グレー	なし
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S S	なし
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S	なし
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー M	なし
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー L	なし



- なるべく商品名は重複しないよう、  
適度にスペックを末尾に付ける(ユニーク化) 
- 「丈夫で軽い！」や「自然な使い心地」のような  
キャッチコピー表現は特長列へ
- 商標/固有商品名の手前に一般名称を入れる
- 型番は不要(自動で結合する仕組み)
- 適度にスペースを開けて見やすく
- シリーズ商品は纏まっていると品番順になる

**【コツ】**

**AXELで検索した時に「詳しく見てみたい」と感じる商品名に  
スペックは3つくらいまで。それ以上は逆に見にくく**

# I列・J列 製造メーカー型番・貴社品番

## 【製造メーカー型番】

- 商品名の後に自動でくっついて表示される
- AXEL上に 表示される
- 検索キーワードに ひっかかる・サジェストもされる

## 【貴社品番】

- 発注書に記載される・受注のために使うコード
- AXEL上に 表示されない
- 検索キーワードに ひつかからない

**【コツ】貴社品番がなければ、製造メーカー型番入れておく  
無い場合は「なし」と入れておく**

# K列 JANコード

K

L

○

JANコードを入力※無い場合は『なし』と入力

メーカー名を入力※開示不可の場合は『非公開』と入力

- 区切りで入力、セル内改行不要※半角英数・他全角・文字数制限なし

<input type="checkbox"/> 全てなし	<input type="checkbox"/> 全て非公開	
JANコード		特長
4580110261165	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261172	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261189	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261196	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261202	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261219	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261226	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261233	ナビス (アズワン)	●工具を使わずに組み立て
4580110261011	ナビス (アズワン)	●天板横に取り付け可能で
4580110261028	ナビス (アズワン)	●天板横に取り付け可能で
4580110261035	ナビス (アズワン)	●引出し内を小分けできま
4580110261042	ナビス (アズワン)	●ポケットは天板横に取り付
4580110261288	ナビス (アズワン)	●モバイルイージーカートME
4582110974007	ナビス (アズワン)	●モバイルイージーカートME

- 13行もしくは8行
- 「デジットエラー」に注意
- 無い場合は「なし」と入れておく
- ボックスの活用も！

# O列 特長

- 区切りで入力、セル内改行不要※半角英数・他全角・文字数制限なし

- と：区切りで入力、セル内改行不要※半角英数・他全角・文字数制限なし

## 特長

## 仕様

●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：3
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：3
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。	●軽量で頑丈な設計の、使い	●引出し：なし	●段数：2
●天板横に取り付け可能で、ダストボックス等として使用できます。		●引	
●天板横に取り付け可能で、ダストボックス等として使用できます。		●1	
●引出し内を小分けできます。		●4	
●ポケットは天板横に取り付け可能で、ダストボックス等として使用できます。	●セパレ	●5	
●モバイルイージーカートME11・31用ハンドルです。		●6	
●モバイルイージーカートME11・31用ハンドルです。		●7	

## ●商品の説明を文章で入力

## ●先頭「●」は必須

## ●スペックは仕様列へ入力

## ●オプション品などでどうしても情報が無い場合は 「情報なし」を入力

## 【コツ】

★量・質ともに揃っているか(情報が多い・適切な内容か)

★「●」を 適度に入れて「見やすく」改行を



# P列 仕様

O

P

- 区切りで入力、セル内改行不要※半角英数・他全角・文字数制限なし

- と：区切りで入力、セル内改行不要※半角英数・他全角・文字数制限なし

特長	仕様
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：なし ●段数：2段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 540×370×820 ●重量：約4.5kg
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：なし ●段数：2段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 645×444×810 ●重量：約4.5kg
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：なし ●段数：3段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 540×370×855 ●重量：約4.5kg
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：なし ●段数：3段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 645×444×835 ●重量：約4.5kg
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：あり ●段数：2段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 540×370×870 ●重量：約4.5kg
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：あり ●段数：2段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 645×444×870 ●重量：約4.5kg
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：あり ●段数：3段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 540×370×870 ●重量：約4.5kg
●工具を使わずに組み立てる	●引出し：あり ●段数：3段 ●幅×奥行×高さ (mm) : 645×444×870 ●重量：約4.5kg
●天板横に取り付け可能	●容量：5L ●材質：PP (ポリプロピレン) ●耐荷重：3kg
●天板横に取り付け可能	●容量：13L ●材質：PP (ポリプロピレン) ●耐荷重：3kg
●引出し内を小分けできる	●規格：40分割 (横5列×縦8列) ●材質：PP (ポリプロピレン)
●ポケットは天板横に取付可能	●規格：50分割 (横5列×縦10列) ●材質：PP (ポリプロピレン) ●耐荷重：3kg
●モバイルイージーカート	●仕様：ME11用ハンドル ●ハンドル取付高さ：約70mm
●モバイルイージーカート	●仕様：ME11用ハンドル (グレー) ●材質：ポケット・セパレートケース/ハンドル

- 商品のスペックを「●」と「：」を使って入力
- 先頭「●」は必須
- 「●項目：値」という表記で統一されている  
(統一されていた方が見やすい)
- オプション品などでどうしても情報が無い場合は「情報なし」を入力
- 【コツ】
- 「：」は“は”的役割

★特長・仕様情報は、特に重要★

# Q列 入数

D

Q

BD

BF

WEB掲載用の商品名を入力  
※半角英数・他全角・文字数制限無し  
※型番は入力しないでください

数量「1」を受注したときの入り数  
を入力

受注単位の弊社への仕  
切価格（税抜）を入力

最小発注数量（最  
小ロット）の単位を入力

全て単位「コ」

商品名（AXEL表示用）	入り数	納入価格	受注単位
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S S	1箱(100枚入)	247	ハコ
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S	1箱(100枚入)	247	ハコ
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー M	1箱(100枚入)	247	ハコ
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー L	1箱(100枚入)	247	ハコ
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S S	1ケース(100枚×10箱入)	2470	CS
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー S	1ケース(100枚×10箱入)	2470	
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー M	1ケース(100枚×10箱入)	2470	
プロシェアプラスチック手袋a パウダーフリー L	1ケース(100枚×10箱入)	2470	

AXEL

取扱点数 1000万点 **AS ONE** 創業90年 アズワンが運営する研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、医療・介護用品のすべて

カテゴリー 開く ★キヤンペーン★ 新着商品 特集 カタログ無断送付 お届けコントロール 品番クイックオーダー

アズワンのAXELショップ カテゴリー 開く ★キヤンペーン 開く 領用出荷可能 ディスペンサ特集 プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー / 8-9569-51 プロシェアプラスチック手袋パウダーフリー L 1000枚

ナビス (アズワン) 8-9569-51 プロシェアプラスチック手袋パウダーフリー L 1000枚

NAVIS Plastic Gloves Powder-Free L 1000 Pieces

パウダーフリー ★☆☆☆☆ レビューを書く

入り数 1ケース(100枚×10箱入)

標準価格 5,200円 (税込)

WEB価格 4,680円 (税込)

出荷予定期 2024年2月26日予定

アズワン直営 [7] 4,248

数量 1

カートへ入れる

## 【！重要！】よく確認が発生する項目

- 数量「1」でカート入れた時に届く入数を入力する
- 単位を入れる 例：「1」 ⇒ 「1枚」、「1セット(500個)」
- AXEL画面の「入り数」の部分と連動しているため大事な項目
- 商品名列や仕様列には不要。(あちこちに入れない方が良い)
- 単位は「個」以外でもOK 例：1パック、1本、1セット、1式

## 【コツ】

- 「入り数」列と「価格」「受注単位」列は整合性がとれていること

# X・Y列 減菌・クリーンパック

X	Y	BP	BQ	BR
0 : 対象外1 : 減菌済	0 : 対象外1 : クリーンルーム用無塵商品	0 : 有効期限なし	有効期限がある場合は必須	有効期限がある場合は必須
		1 : 有効期限ありいず	0 : 対象外1 : 有効期限管理2 : 製造日管理	有効日数を入力1ヶ月 =30(日)、1年=360(日)
<input type="checkbox"/> 全て対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 全て対象外	<input type="checkbox"/> 全て有効期限なし		
<b>滅菌</b>	<b>クリーンパック</b>	<b>有効期限</b>	<b>有効期限管理区分</b>	<b>有効日数</b>
		0	0	
		0	0	
1		1	1	180
1		1	1	180
		0	0	
		0		
		0		

取扱点数 1000 万点 **AXEL** AS ONE 90 創立60年 アズワンが運営する研究用の科学機器・消耗品から工場MRO、病院・介護用具のすべてが揃う総合WEBショップ・アクセル

すべてのカテゴリ ▾ キーワード、商品名、メーカー・ブランド名、品番、JANコード

カテゴリー観 ★キャンペーン★ 新着商品 特集 カタログ無償送付 お役立ちコンテンツ 品番クリックオーダー

アズワンのAXELショップ カテゴリー観 研究用治癒機器 容器・計量器 容器・計量器 ポトル(樹脂製) / アイボーア PP SCC γ線滅菌済+クリーンパック(ケース入り) /

アズワン 7-2101-31 アイボーア PP細口びんSCC γ線滅菌済+クリーンパック(ケース入り) 1箱(5本×2袋入) ★★★★★ レビューを書く

特徴

- ノーパッキン(中栓無し)ですが、水もれしません。
- 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
- 耐薬品性に優れています。

仕様

- γ線滅菌済
- 容量 (mL) : 100
- A (mm) : 100



## 【滅菌】やや間違いあり

- "滅菌済"の商品に対して「1」とする
- 滅菌するための器具や滅菌効果がある商品などは対象外
- 未滅菌の商品に誤って滅菌と設定していた事例があり

## 【クリーンパック】

- 異物、混入物 (塵埃・金属イオン・アウトガスなど) を抑制して包装・洗浄された商品のこと
- クリーンパック処理・洗浄をされているものに対して「1」とする

# Z列 組立

Z	AT
0 : 対象外1 : 簡易組立(工具不要)2 : 組立品(工具必要)組立品は取説を送付ください	取扱説明書ファイル名を入力しファイルを送付してください※複数ある場合は「/」で区切りで入力
<input type="checkbox"/> 全て対象外	
<b>組立</b>	<b>取扱説明書ファイル名 (PDF)</b>
1	AS120001manu.pdf
1	AS120002manu.pdf
2	AS500512manu.pdf
2	AS500513manu.pdf
2	AS130021manu.pdf

取扱点数1000万点 **AS ONE 90** 創業90年 アズワンが運営する研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ - アクセス

**AXEL** すべてのカテゴリ キーワード、商品名、メーカー・ブランド名、品番、JANコード 詳細検索

カテゴリ一覧 ★キャンペーン★ 新着商品 特集 カタログ無償送付 お役立ちコンテンツ 品番検索

アズワンのAXELショップ / カテゴリー観 / 研究用総合機器 / 研究室設備 / 収納・保管 / シェルフ・ラック / イーブンシェルフ AHシリーズ / 0-6057-01

アズワン 0-6057-01 イーブンシェルフ 605×460×1400mm AHM610S4・1400 [AS ONE Corporation] Even Shelf 605 x 460 x 1400mm

☆☆☆☆☆ レビューを書く

◀他のバリエーション 組立

特徴

- ・棚板はクリアコーティング（アクリル樹脂コーティング）で耐食性に優れ、ポールはSUS430で耐久性
- ・ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
- ・棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えることができます。
- ・限られたスペースを有効に活用できる美しく扱いやすいイーブンシェルフ！

仕様

- ・材質：棚板／スチールワイヤー（クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ・防錆加工）、柱／スチール／亜鉛ダイカスト
- ・高さ：1384mm
- ・棚板耐荷重：250kg/段（分散荷重）
- ・棚ピッチ：25.4mm

- 家具や設備機器に主に設定する
- 工具が要らない：1、工具が要る：2 で設定
- 取扱説明書PDFは可能な限り掲載ください【ヒット率UP】
- 資料がない場合は  
AT列：取扱説明書ファイル名 (PDF) へ「なし」と入力

# AB列 グループ名称

連番	商品名 (AXEL表示用)	グループ名称
1	松葉杖 子供用 (137~157cm)	1
2	松葉杖 子供用 (157~178cm)	1
3	松葉杖 大人用 (178~198cm)	1
4	松葉杖 交換用先端ゴム	0-659-44
5	松葉杖 交換用脇パッド グレー	0-659-44
6	松葉杖 交換用グリップ グレー	0-659-44

同じ小組にしたい  
アズワン品番

同一グループで表示したい場合は  
グループごとの名称を入力  
※詳細は入力説明を参照

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)		
商品イメージ	アズワン品番	商品名
	8-389-01	松葉杖 カンタン調整ハンドル 950~1150mm 2本入 HC2216-GR-AS 動画あり
	8-389-02	松葉杖 カンタン調整ハンドル 1130~1330mm 2本入 HC2217-GR-AS 動画あり
	8-389-03	松葉杖 カンタン調整ハンドル 1330~1530mm 2本入 HC2218-GR-AS 動画あり

- 製品ページの下に表示される小組の名称のこと
- 小組にしたいものに同じ連番を入力する
- 仕様違い・入数違いでグループを分ける  
本体とオプション品でグループを分ける など
- 既存のグループに追加したい場合は、  
そのアズワン品番を入力

## 【コツ】

- ・グループ数は20商品くらいまでがおススメ
- ・色違い・サイズ違い・スペック違いで括る

# AD列 カテゴリ種別名

D	AD
商品名 (AXEL表示用)	カテゴリ種別名
松葉杖 子供用 (137~157cm)	松葉杖
松葉杖 子供用 (157~178cm)	松葉杖
松葉杖 大人用 (178~198cm)	松葉杖
松葉杖 交換用先端ゴム	松葉杖
松葉杖 交換用脇パッド グレー	松葉杖
松葉杖 交換用グリップ グレー	松葉杖



- 商品カテゴリの指定をする際の列
- 指定があれば入力する
- 末端の「カテゴリ名称」を入力する

## 【コツ】

商品名に一般名称が入っていると  
該当カテゴリが見つけやすい

# AG列 検索キーワード

D	O	P	AG
商品名 (AXEL表示用)	特長	仕様	検索キーワード
松葉杖 子供用 (137~157cm)	●グリップの高さ	●全長(mm) : 歩行杖	
松葉杖 子供用 (157~178cm)	●グリップの高さ	●全長(mm) : 歩行杖	
松葉杖 大人用 (178~198cm)	●グリップの高さ	●全長(mm) : 歩行杖	
松葉杖 交換用先端ゴム	●0-6617-11	●交換用先端	歩行杖/替えゴム
松葉杖 交換用脇パッド グレー	●0-6617-11	●仕様 : 交換	歩行杖/脇あて
松葉杖 交換用グリップ グレー	●0-6617-11	●仕様 : 交換	歩行杖

## 【!ポイント!】

- 商品名・特長・仕様には含まない別称などを「/」区切りで入力
- 一般的過ぎるキーワードはヒットしないので、入力しない  
例 : 「医療」「研究」などの分野、他社メーカー名、  
類似商品の型番、「安価」「おすすめ」「かわいい」など

# AH列 本体・オプション品フラグ

D	AH
商品名 (AXEL表示用)	0 : 本体 1 : オプション品・交換用部品
松葉杖 子供用 (137~157cm)	0
松葉杖 子供用 (157~178cm)	0
松葉杖 大人用 (178~198cm)	0
松葉杖 交換用先端ゴム	1
松葉杖 交換用脇パッド グレー	1
松葉杖 交換用グリップ グレー	1

- 本体は「0」、オプション品は「1」を入力
- オプション品とは？  
⇒その商品だけでは使うことができない、  
本体を動かすための部品や消耗品が該当  
※「替刃」や「詰替え」など  
※商品名に「～用」と付いている

# AI列 関連商品型番

親

子

D      I      AH      AI

商品名 (AXEL表示用)      製造メーカー型番

オプション品・  
交換用部品などの  
型番またはアズワン品番を入力

■ 全て本体

本体／  
オプション品フラグ

関連商品型番

子の型番を親に紐づける

商品名 (AXEL表示用)	製造メーカー型番	本体／ オプション品フラグ	関連商品型番
松葉杖 子供用 (137~157cm)	HC2080T	0	HC9023/HC9008GR/HC9015GR
松葉杖 子供用 (157~178cm)	HC2081T	0	HC9023/HC9008GR/HC9015GR
松葉杖 大人用 (178~198cm)	HC2082T	0	HC9023/HC9008GR/HC9015GR
松葉杖 交換用先端ゴム	HC9023	1	
松葉杖 交換用脇パッド グレー	HC9008GR	1	
松葉杖 交換用グリップ グレー	HC9015GR	1	



## 【!ポイント!】

- 製品ページ下部に「関連商品」として表示される
- オプション品や 本体 <親> と 交換部品 <子> の関連付けが必要な時に使う列
- 原則 <親> の行に <子> の型番を入力する  
※ 複数ある場合は「/」区切りで入力
- すでにアズワン品番がある商品に関連づく場合は、アズワン品番を入力する
- 色違いや入数違い、シリーズ違いは該当しない

# AL～AQ列 画像ファイル名

K	AL	AM	AN
■全てなし	画像ファイル名 (メイン)	画像ファイル名 (サブ1)	サブ画像ファイル名を入力し ファイルを送付してください ※無い場合は『なし』と入力
JANコード	4589638222375	4589638222375.jpg	4589638222375_2.jpg
4589638222382	4589638222382.jpg	4589638222382_2.jpg	
4589638222399	4589638222399.jpg	4589638222399_2.jpg	
4562108491334	4562108491334.jpg	4562108491334_2.jpg	
4589638222405	4589638222405.jpg	4589638222405_2.jpg	
4589638222412	4589638222412.jpg	4589638222412_2.jpg	

## 【!ヒット率・閲覧数UP!】

- 掲載可能な画像ファイル形式は  
「.jpg(jpeg)」「.png」「.gif」「.psd」「.tif(tiff)」「.bmp」
- 完全一致するファイル名を拡張子まで入力する  
※一致しない場合はプレビュー画面がエラーになる  
※全半角違い、拡張子違いなど手入力は避ける
- メイン・サブ計8枚掲載可能
- メイン画像は商品単体の画像を選ぶ  
(背景なし・キャッチコピー表記なし)
- できるだけ大きく映っている画像を  
幅：540ピクセル・高さ：450ピクセル、解像度300dpi 以上の画像  
※キャプションやサイズ加工は弊社で可能

## 【コツ】

- ・図面やチラシ・パンフレットはPDFが見やすい
- ・JANコードや型番などでファイル名管理をする

# AT・AU列 PDFファイル名

AT

AU

取扱説明書ファイル名を入力し  
ファイルを送付してください

※複数ある場合は「/」スラッシュ区切りで入  
力

図面・資料ファイル名を入力し  
ファイルを送付してください

※複数ある場合は「/」スラッシュ区切り  
で入力

**取扱説明書ファイル名  
(PDF)**

**図面・資料  
(PDF)**

4589638222375manual.pdf

4589638222375cat.pdf

4589638222382manual.pdf

4589638222382cat.pdf

4589638222399manual.pdf

4589638222399cat.pdf



取扱説明書1000万点 **AS ONE** 創業90年 ゾンガ酒造する研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、医療・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ - アクセル

**AXEL** すべてのカテゴリ キーワード、商品名、メーカー・ブランド名、品番、JANコード 詳細検索

カテゴリー見 ★キャンペーン★ 新着商品 特集 カタログ無償送付 お役立ちコンテンツ 品番クリックオーダー

アズワンのAXELショップ / カテゴリー見 / 研究用結合機器 / 防災用品 / 松葉杖 / 松葉杖 かんたん調整ハンドル HC22シリーズ / 8-389-01 松葉杖 かんたん調整ハンドル

ナビス (アズワン)  
8-389-01 松葉杖 かんたん調整ハンドル 950~1150mm 2本入 HC2216-GR-AS  
[NAVIS]  
[動作あり] ★★★★★ レビューを書く

●他のリエーション 非課税

特徴

- ハンドルはグリップタイプです。
- ワントッチでハンドルの高さ調整が可能です。

仕様

- 全長 (mm) : 950~1150
- 重量 (g/組) : 約780
- 材質: フレーム:アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塗装ビニル、底/パッド・グリップ/エラ
- 調整範: 全長/約25mm幅×9段階、グリップの高さ/約40mm幅×5段階
- 適応身長 (参考) : 137~157cm
- 耐荷重 : 100kg
- シャフト先端径 : Φ22mm
- 先端ゴムサイズ : 穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
- 入数: 2本1組

参考画像(1130~1350mm)  
[NAVIS]  
[動作あり]  
[操作説明書]  
[操作動画]  
[操作動画]

荷姿サイズ : 220×960×80 mm [荷姿サイズについて]

**【!ヒット率・閲覧数UP!】**

- 取扱説明書はAT列、  
それ以外はAU列に分けて入力する
- 画像と同じく拡張子まで入力する
- 取説は購入後に問い合わせが多いので、できるだけ掲載が望ましい

# AV・AW列 SDSファイル・URL

D	AV	AW	CE	CF	CG	CH	CI
	SDSファイル名を入力し ファイルを送付してください ※複数ある場合は「/」 ラッシュ区切りで入力	SDSをWEB上で公開 されている場合は、 URLを入力	0 : 対象外 1 : 対象品 いずれかを入力	0 : 対象外 対象品の場合は 区分1~6を入力 ※対象品はSDSを送 付ください	消防法該当品の 場合は危険物区分 1~24を入力 ※入力説明シート 参照	消防法該当品の 場合は 販売単位あたりの 対象物質含有量を入力	消防法該当品の場合は 含有量単位を入力 ※単位 : ml, l, g, kg ※第4類はml・lの いずれかを入力
商品名 (AXEL表示用)	SDS (PDF)	SDS (URL)	危険物	消防法区分	消防法危険物区分	消防法含有量	消防法含有量単位
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり			0	0			
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし			0	0			
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう			0	0			
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご			0	0			
除菌アルコールシート 本体	AS500512SDS.pdf						
除菌アルコールシート 詰替	AS500513SDS.pdf						
電子体温計							

- 危険物(毒物・劇物・消防法危険物)に該当する商材の場合は、  
PDFまたは直リンク先のURLを入力する
- SDSとは、「安全データシート」のSafety Data Sheetの  
頭文字をとったもので、事業者が化学物質及び化学物質を  
含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付する化学物質の  
危険有害性情報を記載した文書のこと  
該当商品を登録する際は、弊社への提出が必須
- アルコール消毒剤・接着剤・塗料などは該当が多い

# AX列 メーカー商品情報(URL)

AX

メーカー商品情報をWEB上で公開されている場合は、URLを入力

## メーカー商品情報 (URL)

<https://www.shimadzu-rika.co.jp/products/microscope/digitalmicroscope>

<https://www.shimadzu-rika.co.jp/products/microscope/digitalmicroscope>

<https://www.shimadzu-rika.co.jp/products/microscope/digitalmicroscope>

島津理化  
**67-7087-84 顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam X3-12V 115-468**  
[SHIMADZU RIKA CORPORATION]  
★★★★★[レビューを書く](#)

**参考画像**



**特徴**

- Wi-Fi/Ethernet接続に対応しているデジタルカメラシステムです。
- Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信できます。※1
- Ethernet接続ではPCと直結により離れた距離で映像の送受信が可能です。※2
- 三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能です。（接眼鏡筒外径38mm）

**仕様**

- イメージセンサ：1/3"型 CMOS
- 映像出力：Wi-Fi (IEEE802.11) Ethernet (RJ-45)
- 有効画素数：約200万画素 1920×1080 (207万画素)
- 対応ソフト：Motic Images Plus MotiConnect (Web無償配布) Wi-Fiプラウザ
- 対応OS：Windows Vista/7/8/10
- 付属品：ソフトウェア (Motic Images Plus) ダストキャップ 校正用スライド 校正用カード レンズ (12mm) マクロレンズ用スタンド
- ※1 ご利用される環境によっては、Wi-Fiの通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合があります。
- ※2 PC側のIPアドレスの変更が必要です。
- 商品コード：115-468

▶ **メーカー商品情報**

荷姿サイズ：180×335×85 mm 900 g [荷姿サイズについて]

● その商品単品の詳細ページに直接遷移するURLを入力  
※メーカーのホームページやカート誘導の掲載がある他社ECサイトの購入ページは該当しない

# AY列 動画

YOUTUBEのURL	
表示用)	<b>動画</b>
m)	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FzaxqqgisX20">https://www.youtube.com/watch?v=FzaxqqgisX20</a>
m)	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FzaxqqgisX20">https://www.youtube.com/watch?v=FzaxqqgisX20</a>
m)	FzaxqqgisX20
-	HC9023.mp4
-	HC9008GR.mp4
-	HC9015GR.mp4

### 動画ファイル名(著作権・肖像権確認済)

- YOUTUBEで公開されている動画URLまたはIDを入力
- MP4など動画そのものの場合は、  
著作権・肖像権を必ず確認が取れたものの動画ファイル名を入力
- 動画サイトの場合は、仕様末尾にリンクとして表記URLを入力



# AZ列 メーカー希望小売価格

Q	AZ
受注単位の定価（税抜）を入力 ※無い場合は『0』を入力	
	<input type="checkbox"/> 全て定価なし
入り数	<b>メーカー希望小売価格</b>
1台	31000
1台	27000
1ケース(24個入)	0
1ケース(24個入)	0
1個	4500
1ケース(250枚×30袋入)	60000
1本	1500



The screenshot shows a product page on the AXEL website. The product is '8-9569-51 プロシェアプラスチック手袋パウダーフリー L 1000枚'. The price is listed as 5,200円 (税抜) and 4,680円 (税込). The page includes a product image, a table of features, and a 'Add to Cart' button.

**【メーカー希望小売価格】**

- 定価を入力
- ない場合は「0」を入力
- Q列の「入り数」の価格を入力**


# BA列 貴社希望小売価格

Q	AZ	BA
受注単位の実勢価格（税抜）を入力※無い場合は『0』を入力		
	<input type="checkbox"/> 全て定価なし <input type="checkbox"/> 全て実勢価格なし	
入り数	メーカー希望小売価格	貴社希望小売価格
1台	31000	0
1台	27000	0
1ケース(24個入)	0	0
1ケース(24個入)	0	0
1個	4500	3800
1ケース(250枚×30袋入)	60000	53000
1本	1500	1200

**【貴社希望小売価格】**

- 市場で取引される価格を入力
- ない場合は「0」を入力
- Q列の「入り数」の価格を入力**

# BD列 納入価格



Q	AZ	BA	BD	受注単位の弊社への仕切価格（税抜）を入力		
				<input type="checkbox"/> 全て定価な	<input type="checkbox"/> 全て実勢価格な	納入価格
入り数	メーカー希望小売価格	貴社希望小売価格	納入価格			
1台	31000	0	12400			
1台	27000	0	10800			
1ケース(24個入)	0	0	1600			
1ケース(24個入)	0	0	1600			
1個	4500	3800	1800			
1ケース(250枚×30袋入)	60000	53000	24000			
1本	1500	1200	600			

## 【納入価格】

- 空白での提案たまに有り。必須項目
- 仕切価格を入力
- 定価より上回ると定価が赤字になる
- Q列入り数は必ず整合性取れるように
- ai-com webでも単価表示の列がある
- カスタム品等で納入価格が設定できない場合は、「0」を入力
- 小数点以下は下2桁まではOK  
原則、整数で入力

# BE列 消費税区分

	BE
	0 : 課税品 (10%) 1 : 非課税品 (0%) 2 : 軽減税率品 (8%)
商品名 (AXEL表示用)	消費税区分
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	1
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	1
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	2
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	2
除菌アルコールシート 本体	0
除菌アルコールシート 詰替	0
電子体温計	0

AXEL すべてのカテゴリ ▾ キーワード、商品名、メーカー・ブランド名、品番、JANコード 検索

カテゴリ一覧 ★キャンペーン★ 新着商品 特集 カタログ無償送付 お役立ちコンテンツ 品番クリックオーダー

アズワンのAXELショップ / カテゴリー検索 / 看護・医療・介護 / 介護用品 / 車椅子・歩行補助 / アルミ製車椅子 / 8-2915-01 車いす (介助式/アルミ製/背折れタイプ/ノーパンクタイヤ) NKV16-40SB

ナビス (アズワン)  
8-2915-01 車いす (介助式/アルミ製/背折れタイプ/ノーパンクタイヤ) NKV16-40SB

【NAVIS】Wheelchair (assistance type/aluminum type/back broken type/no punctured tire)  
介助式 (ノーパンクタイヤ) ☆☆☆☆☆ レビューを書く

**非課税**

特徴

- ※車輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ (ハイポリマータイヤ) です。
- ※背折れタイプで収納に便利です。
- ※介助ブレーキ付きで安心です。
- ※コストパフォーマンスに優れたノーパンク仕様です。

仕様

- ※介助式
- ※ノーパンクタイヤ
- ※材質: 本体/アルミニウム、シート/ポリエチレン、主輪/ノーパンクタイヤ (ハイポリマータイヤ)
- ※車輪径: キャスターφ6インチ、主輪φ16インチ
- ※折りたたみ時サイズ: 310×890×670mm
- ※固定式
- ※底面サイズ: (幅) 400× (奥行) 400mm
- ※座面高: 前/430mm、後/400mm

## 【1 : 非課税品】

- 身体障害者用の物品、教科用図書などが該当
- ※医療系の仕入先様は取扱商材多い
- ※義肢や装具、車いす、歩行器など

## 【2 : 軽減税率品】

- 飲食料品が該当

※一般に人の飲用又は食用に供するもの  
⇒BP～BT列の有効期限項目を入力

# BF列 受注単位

D Q AZ BA BD BF

数量「1」を受注したときの入  
り数を入力

最小発注数量（最小ロット）の単位を入力

商品名（AXEL表示用）	入り数	□ 全て定		□ 全て実勢		納入価格	□ 全て単位「コ」	受注単位
		メーカー希望小売価格	貴社希望小売価格	0	0			
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	1個	31000	0	12400	0	】		
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	1個	27000	0	10800	0	】		
栄養満点ゼリー（栄養補助食品）ぶどう	1ケース(24個入)	0	0	1600	0	CS		
栄養満点ゼリー（栄養補助食品）りんご	1ケース(24個入)	0	0	1600	0	CS		
除菌アルコールシート 本体	1個	4500	3800	1800	0	】		
除菌アルコールシート 詰替	1ケース(250枚×30袋入)	60000	53000	24000	0	CS		
電子体温計	1本	1500	1200	600	0	枚		

同じ単位を半角か・英数で  
入力

## 【ポイント】

- 数値ではなく「単位」を入力
- Q列入り数は必ず整合性取れるように

# BG・GH列 最小発注数量・追加発注量

D	Q	BF	BG	BH
商品名 (AXEL表示用)	入り数	受注単位	最小発注数量 (最 小ロット) を入力	追加発注数量 を入力
			<input type="checkbox"/> 全て単位「コ」	
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	1個	】	1	1
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	1個	】	1	1
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	1ケース(24個入)	CS	1	1
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	1ケース(24個入)	CS	1	1
除菌アルコールシート 本体	1個	】	1	1
除菌アルコールシート 詰替	1ケース(250枚×30袋入)	CS	1	1
電子体温計	1本	枚	1	1

※【追加発注量】とは？  
ロット5の商品を5以上発注したい時の数量を入力  
6・7・8と1個ずつ刻める場合は「1」、  
5の倍数で5・10・15と発注する場合は「5」

## 【ポイント】

●原則、非在庫品の登録なので「1」を入力

※直接弊社担当者と在庫品等の

調整をしている場合のみ、1以外でも可

⇒その場合は、連絡欄に「弊社担当者名」を入力  
(必須確認事項案件のため)

# BI列 リードタイム

D BI	
納期（日数）を入力	
商品名（AXEL表示用）	リードタイム
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	10
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	10
栄養満点ゼリー（栄養補助食品）ぶどう	3
栄養満点ゼリー（栄養補助食品）りんご	3
除菌アルコールシート 本体	3
除菌アルコールシート 詰替	3
電子体温計	2

## 【ポイント】

### ●通常納期を入力

※在庫切れ時の納期等は入力しない

※納期不明・未定時の「999」などはNG。概算で入力  
⇒連絡欄またはDA列「備考」へ詳細を記載

※「5~7」など変動する日数の場合は最長の数値を入力

## 【コツ】

リードタイム変更があれば、  
都度「その他更新」にて依頼をください

# BJ列 直送可否

D	BJ	BU	BV	BW	BX
0 : 直送可 1 : 直送不可 2 : 直送必須 いずれかを入力	<input type="checkbox"/> 全て直送可				
商品名 (AXEL表示用)	直送可否	単品サイズ (W) mm	単品サイズ (D) mm	単品サイズ (H) mm	単品サイズ 重量 kg
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	2	1000	320	920	15
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	2	1000	320	920	15
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	0	296	220	62	2
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	0	296	220	62	2
除菌アルコールシート 本体	0	220	220	195	2
除菌アルコールシート 詰替	2	1300	160	600	30
電子体温計	0	200	60	20	5

●重量品・大型品は直送を推奨  
※目安：荷姿の3辺の合計が2.6m以上  
重量が30kg以上

## 【コツ】

- ・BU・BV・BW列「単品サイズ」の合計が2600mm以上
- ・BX列「単品サイズ 重量」が30kg以上

# BK列　返品可否

D	BK
	0 : 返品可 1 : 返品不可 いずれかを入力
商品名 (AXEL表示用)	返品可否
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	1
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	1
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	0
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	0
除菌アルコールシート 本体	0
除菌アルコールシート 詰替	0
電子体温計	1

- 「未開封のみ返品可」など  
条件付きでも「0 : 返品可」で入力

# BL列 引合対象

BL

0 : 対象外

1 : 対象品(商流管理)

2 : 都度見積品(搬入調整/仕様調整 等)

※2は備考欄(DA列)に内容入力

全て対象外

## 引合対象

### 【引合対象】とは？

●業界や商材が限られている項目。基本は対象外

#### 【引合1の事例】

▼医療機関へ入れる高額な商品

▼学校など特定のユーザーへ販売する商品 など

#### 【誤りやすい引合対象外の事例】「1」ではなく「0」

▼割引ができる、割引されている商品

▼マーケティングのためにユーザーを知りたい

▼ライセンス管理・購入後のメンテナンスなどでユーザー情報が必要な商品

⇒ユーザー情報の開示が必要な理由をDA列「備考」へ記載

#### 【引合対象2(都度見積もり)の事例】

▼搬入調整が見積もりの商品

▼受注生産品(仕様調整)で注文時に見積もりが必要な商品

# BM列 保管輸送条件

BM

11：常温保管・常温輸送その他条件  
の場合は入力説明シート参照

全て常温保管・常温輸送

## 保管輸送条件

### ●「11」が多い

- 11 (常温保管・常温輸送)
- 21 (冷藏保管・常温輸送)
- 22 (冷藏保管・冷藏輸送)
- 55 (夏季冷藏保管・夏季冷藏輸送)
- 32 (冷凍保管・冷藏輸送)
- 33 (冷凍保管・冷凍輸送)
- 42 (超冷凍保管・冷藏輸送)
- 43 (超冷凍保管・冷凍輸送)
- 66 (超冷凍(液体窒素)／超冷凍(液体窒素))

### ＜参考＞

冷藏 : 5°C

冷凍 : -20°C

超冷凍 : -80°C

# BO列 原産国

P

BO

- と：区切りで入力、セル内改行不要※半角英数・他全角・文字数制限なし

原産国を入力

仕様	原産国
●介助ブレーキ：あり	●自走不可
●介助ブレーキ：なし	●自走不可
●内容量：66g	●熱量：
●内容量：66g	●熱量：
●バケツサイズ (mm) : 2	日本
●1袋あたりのサイズ (mm)	日本
●幅×長さ×厚み(mm) :	中国

- 本体、オプションなどで原産国が違う場合は、「本体：中国、アダプタ：ベトナム」と入力
- 時期によって生産国が異なる場合は、「日本/中国」と複数の国を「/」区切りで入力
- P列仕様列に含まれている場合も転記動画配信中！  
[「仕様から原産国だけを抜き取る」](#)



# BP～BT列 有効期限

D	BP	BQ	BR	BS	BT
	0 : 有効期限なし 1 : 有効期限あり いずれかを入力	有効期限がある場合は必須 0 : 対象外 1 : 有効期限管理 2 : 製造日管理	有効期限がある場合は必須 有効日数を入力 1ヶ月=30(日) 1年=360(日)	有効期限がある場合は 有効期限の表示場所を入力	有効期限がある場合は 有効期限の表示例を入力
<input type="checkbox"/> 全て有効期限なし					
商品名 (AXEL表示用)	有効期限	有効期限 管理区分	有効日数	有効期限 表示場所	有効期限 表示例
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	0	0			
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	0	0			
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	1	1	180	枠外カップ側面	2024.10.22
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	1	1	180	枠外カップ側面	2024.10.22
除菌アルコールシート 本体	0	0			
除菌アルコールシート 詰替	0	0			
電子体温計	0	0			

- 賞味期限・使用期限の情報を入力
- 食品・薬・化粧品などに入力
- 滅菌・クリーンパック商材にも入力
- 仕様列に情報があれば、こちらにも入力

※メーカー保証期限は該当しない  
⇒表示場所と表示例がきっちり書ける情報

# BU～CB列 単品・ケースサイズ

D	Q	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB
		幅を入力単位 (mm)	奥行を入力単位 (mm)	高さを入力単位 (mm)	重量を入力単位 (kg)	幅を入力単位 (mm)	奥行を入力単位 (mm)	高さを入力単位 (mm)	ケース出荷される時 の受注数量
商品名 (AXEL表示用)	入り数	単品サイズ (W)	単品サイズ (D)	単品サイズ (H)	単品サイズ 重量	ケースサイズ (W)	ケースサイズ (D)	ケースサイズ (H)	ケース入数
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	1台	1000	320	920	15				
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	1台	1000	320	920	15				
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	1ケース(24個入)	600	160	80	4.8				
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	1ケース(24個入)	600	160	80	4.8				
除菌アルコールシート 本体	1個	220	220	195	2	660	220	400	6
除菌アルコールシート 詰替	1箱(250枚×30袋入)	1300	160	600	30				
電子体温計	1本	20	6	2	500	400	60	600	10

## 【単品サイズ】

=1販売あたりの梱包サイズ

- AXELで「荷姿サイズ」と表示される
- Q列「入数」の梱包サイズを入力

## 【ケースサイズ】

=単品をケース出荷した場合の梱包サイズ

# ゼリーで解説

## 【入り数が1個の時】

商品名 (AXEL表示用)	入り数	単品サイズ (W) mm	単品サイズ (D) mm	単品サイズ (H) mm	単品サイズ 重量 kg	一定の数量単位でケース出荷される場合のみ入力(数量「24」でケース出荷)				
						ケースサイズ (W) mm	ケースサイズ (D) mm	ケースサイズ (H) mm	ケース入数	
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	1個		100	80	40	0.2	600	160	80	24
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	1個		100	80	40	0.2	600	160	80	24



## 【入り数が1ケース(24個入)の時】

商品名 (AXEL表示用)	入り数	単品サイズ (W) mm	単品サイズ (D) mm	単品サイズ (H) mm	単品サイズ 重量 kg	一定の数量単位でケース出荷される場合のみ入力(数量「24」でケース出荷)				
						ケースサイズ (W) mm	ケースサイズ (D) mm	ケースサイズ (H) mm	ケース入数	
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	1ケース (24個入)		600	160	80	4.8				
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	1ケース (24個入)		600	160	80	4.8				

# CC・CD列 毒物・劇物

AV	AW	CC	CD
		0 : 対象外 1 : 対象品 いずれかを入力 ※対象品はSDSを送付ください	0 : 対象外 1 : 対象品 いずれかを入力 ※対象品はSDSを送付ください
SDS (PDF)	SDS (URL)	毒物	劇物
AS500512SDS.pdf			
AS500513SDS.pdf			

- 人体に有害な成分を含む商材が該当  
※取扱には細心の注意が必要。  
盜難などにより犯罪に悪用されるケースも  
警戒しなければならないことから、  
その取扱等について「毒物及び劇物取締法」  
により規定されている。
- SDS (PDF) またはURLの提出が必須

# CE～CI列 消防法危険物

D	AV	AW	CE	CF	CG	CH	CI
商品名 (AXEL表示用)	SDS (PDF)	SDS (URL)	危険物	消防法区分	消防法危険物区分	消防法含有量	消防法含有量単位
			<input type="checkbox"/> 全て対象外	<input type="checkbox"/> 全て対象外			
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり			0	0			
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし			0	0			
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう			0	0			
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご			0	0			
除菌アルコールシート 本体	AS500512SDS.pdf		1	4	24	1	l
除菌アルコールシート 詰替	AS500513SDS.pdf		1	4	24	25	l
電子体温計			0	0			

- 該当商品は区分と含有量を入力 (コメントを参照)
- SDS (PDF) またはURLの提出が必須

【コツ】SDSの末尾に法令情報の記載がある

# CJ～CN列 指定可燃物～PRTR法

D	CJ	CK	CL	CM	CN
	0 : 対象外 1 : 可燃性液体類 2 : 可燃性固体類 3 : その他	可燃性液体類該当品の 場合は販売単位あたりの 対象物質含有量を入力	指定可燃物該当品の 場合は含有量単位を入 力 ※単位 : kg, m <sup>3</sup>	0 : 対象外 1 : 対象品 (ラベル表示・SDS交付義務対象物質を含む) いずれかを入力	0 : 対象外 1 : 対象品いづれかを入力
商品名 (AXEL表示用)	指定可燃物	指定可燃物 容量	指定可燃物 容量単位	労働安全 衛生法	PRTR法 (化学物質排出把握管理促進法)
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり				0	
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし				0	
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう				0	
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご				0	
除菌アルコールシート 本体				1	
除菌アルコールシート 詰替				1	
電子体温計				0	

●該当商品は入力

【コツ】SDSの末尾に法令情報の記載がある

# CO～CR列 食衛法～CAS番号

D	CO	CP	CQ	CR
	0 : 対象外 1 : 対象品 いずれかを入力	0 : 対象外 1 : 対象品 いずれかを入力	0 : 対象外 1 : 対象品 いずれかを入力	試薬の場合は CAS番号を入力
	<input type="checkbox"/> 全て対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 全て対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 全て対象外	
商品名 (AXEL表示用)	食品衛生法	グリーン購入法	カルタヘナ法 (遺伝子組換え規制法)	CAS番号
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	0			
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	0			
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	0			
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	0			
除菌アルコールシート 本体	1			
除菌アルコールシート 詰替	1			
電子体温計	0			

- 【食品衛生法】特長・仕様・SDSに載っていることが多い  
※食品や添加物、食器や割烹具、容器や包装、乳幼児用のおもちゃなど
- 【グリーン購入法】特長・仕様に載っていることが多い  
※紙類・家電製品・文具類・作業手袋・オフィス家具・機器など
- 【カルタヘナ法】  
※遺伝子組み換え実験に関する商材が該当
- 試薬の場合はCAS番号を入力

# CT～CZ列 医薬品～TAISコード

D	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ
	0: 対象外 1: 対象品 いずれかを入力	0: 対象外 対象品は クラス分類 1～4・A1を入力	医療機器該当品 の場合は 0: 対象外 1: 対象品 いずれかを入力	医療機器該当品 の場合は 0: 対象外 1: 対象品 いずれかを入力	医療機器該当品 の場合は 医療機器審査区分 (届出/認証/承認) を入力	医療機器該当品 の場合は 医療機器番号を入力 (動物用もこちらに入力)	TAISコード取得の場 合のみコードを入力
	<input checked="" type="checkbox"/> 全て対象外 <input type="checkbox"/> 全て対象外						<input type="checkbox"/> 全て対象外
商品名 (AXEL表示用)	医薬品	医療機器 クラス分類	特定保守管理 医療機器	例外販売	医療機器審査区分 (届出/認証/承認)	医療機器番号	TAISコード
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり		0					01779-000018
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし		0					01779-000018
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう		0					
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご		0					
除菌アルコールシート 本体		0					
除菌アルコールシート 詰替		0					
電子体温計		2	0	1	認証	230AHBZX00014000	

- 【医薬品】医薬部外品・化粧品などが該当
- 【医療機器】クラス分類・特定保守管理・例外販売・審査区分・機器番号をセットで入力  
※体温計・体組成計・パルスオキシメーターなどは頻度が高い
- 【TAISコード】「企業コード（5桁）」 - 「福祉用具コード（6桁）」を入力

# DA列 備考・送料条件

D	DA
商品名 (AXEL表示用)	備考・送料条件
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキあり	①「農薬・肥料・農薬且つ肥料」該当品の場合は必ず明記ください ②「引合2：都度見積り」の場合は注文時に確認必要な内容をご入力ください ③その他送料条件・ご連絡事項等あればご入力ください
車いす(アルミタイプ)介助ブレーキなし	
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) ぶどう	
栄養満点ゼリー (栄養補助食品) りんご	
除菌アルコールシート 本体	直送の場合は送料一律1,000円
除菌アルコールシート 詰替	直送の場合は送料一律1,000円
電子体温計	

- **【農薬・肥料】**  
農薬・肥料・農薬且つ肥料 いずれか入力
- **【都度見積もり品の説明】**  
BL列「引合対象」が「2」の詳細を入力
- **【送料条件、発売日などその他備考内容を入力】**